



по версии журнала
«Здравоохранение
России»



2025

HILFE

МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ И ПАЛАТНАЯ МЕБЕЛЬ



НАША ПРОДУКЦИЯ И СЕРВИС

HILFE

Слово Hilfe в переводе с немецкого означает «помощь», поэтому мы разрабатываем и производим медицинскую мебель, которая помогает врачам и медицинскому персоналу в организации лечения и обслуживании пациентов, а пациенты чувствуют себя комфортно и безопасно в процессе ожидания приема, при осмотре и во время лечебных процедур.

Мы используем современные материалы и технологии при обработке металла, пластика и ЛДСП, которые позволяют добиваться прочностных характеристик и функциональности нашей продукции. А за визуальной лёгкостью конструкций скрывается надёжность и сбалансированность. Покрытие и обивка нашей медицинской мебели отвечают требованиям износостойкости, простоты ухода и гигиеничности. Медицинская мебель торговой марки Hilfe отвечает всем требованиям государственной сертификации.



Мы предоставляем сервисное гарантийное и постгарантийное обслуживание и ремонт нашей продукции.



Мы можем доставить и установить вашу новую мебель в любую точку нашей страны, используя наши собственные транспортные средства и обученных монтажников.



МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ И ПАЛАТНАЯ МЕБЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	2
30 ЛЕТ ПРОМЕТ	3
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ-95	4-5
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ-96	6-7
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ-97	8-9
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ-93, МВ-93.1	10-11
МАТРИЦА МЕДИЦИНСКИХ КРОВАТЕЙ МВ (БАЗА №1)	12
МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 111 1.0.1 (КМ-01)	13
МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 113 1.1.2 (КМ-03)	14
МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ МВ 100 1.0.1 (КМ-09), МВ 100 4.0.3 (КМ-10)	15
МАТРИЦА МЕДИЦИНСКИХ КРОВАТЕЙ МВ (БАЗА №2)	16
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 224 1.1.5 (КМ-34)	17
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 234 1.1.5 (КМ-11)	18
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 223 2.1.2 (КМ-04)	19
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 223 1.1.5 (КМ-05)	20-21
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 221 1.1.5 (КМ-02)	22
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КРОВАТЬ МВ 200 1.0.5 (КМ-06)	23
ОПЦИИ НА КРОВАТИ	24-25
ТАБЛИЦА ОПЦИЙ	26
АДАПТАЦИОННАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КРОВАТЬ МВН	27
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПАЛАТ	28
ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МД ТП	29
СТОЛЫ ПАЛАТНЫЕ МФ ТН	30
СТОЛ ПРИКРОВАТНЫЙ МД SP N	30
ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МФ LH	31
МЕДИЦИНСКИЕ ШТАТИВЫ	32
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	33

О КОМПАНИИ

В состав группы компаний Промет входят четыре завода, расположенные в Москве, Тульской области Российской Федерации и республике Болгария.


На предприятии постоянно совершенствуются и внедряются передовые технологии и оборудование: проводятся реконструкции производственных площадей, запускаются новые линии производства.

Философия производства базируется на принципах постоянного улучшения.

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с международным стандартом ISO 9001 с сентября 2001 года.

Бренд медицинской мебели Hilfe основан в 2013 году. Весь ассортимент продукции бренда Hilfe соответствует требованиям Министерства здравоохранения РФ и подтверждается лицензией Росздравнадзора, и регистрационными удостоверениями.





**Компания
основана
в 1991 году**

ПРОМЕТ
1991 ■

История компании Промет – это яркие победы, упорный труд, преодоление кризисов и трудностей, которые сделали нас только сильнее. Мы многого добились – это не только признание компании на рынке, но и успех наших партнеров. Сейчас Промет – это обширная диллерская сеть, лучшие профессионалы, современное оборудование и четко налаженные процессы.



**40 ФИЛИАЛОВ
В РОССИИ**




**12 ОФИСОВ
ЗА РУБЕЖОМ**



4 ЗАВОДА



**ЭКСПОРТ В 65
СТРАН МИРА**



**5500 ПОЗИЦИЙ
ПРОДУКЦИИ**



**БОЛЕЕ 3500
РАБОЧИХ МЕСТ**

Функциональная медицинская кровать МВ-95

Реанимационная, электрическая



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

- рентгенопрозрачная спинная секция
- регулировка Тренделенбург/Антитренделенбург с помощью электропривода: $-13^{\circ}/+13^{\circ}$
- функция кардио-кресла, автоконтур, авторегрессии, механического и электрического СЛР
- ограничители подматрасной рамы, функция удлинения ложа
- наличие угломера на боковых ограждениях
- быстросъемные пластиковые спинки и откидывающиеся боковые ограждения
- защитные резиновые бампера
- четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм. Наличие центрального тормоза



нагрузка



жесткая
конструкция



работа без
электросети

- пульт дистанционного управления для медперсонала и пульт управления для пациента
- рабочее напряжение сети: 230 В, частота 50/60 Гц (+ аккумулятор)
- внутренне рабочее напряжение: 24 В
- поставляется в собранном виде в жесткой упаковке

Пластиковые быстросъемные спинки со скругленными атравматическими краями и углами

Пульт управления персонала

Жесткое стальное перфорированное ложе

Эргономичные боковые ограждения с уровнем наклона секций

Пульт управления пациента

Откидывающиеся боковые ограждения

Прорезиненный бампер диаметром 100 мм

3-х позиционная педаль

Самоориентирующиеся колеса с центральным билатеральным тормозом




Усиленная рама, сварные узлы и соединения, устойчивы к жесткой эксплуатации

Реанимационная функциональная медицинская кровать MB-95.5

HILFE

Четырехсекционная медицинская кровать широкого спектра применения. Благодаря своему функционалу, кровать может полноценно использоваться, как в палатных отделениях, так и отделениях реанимации и интенсивной терапии. Наличие электроприводов для всех основных регулировок значительно облегчает работу медицинского персонала и комфорт пациента.




Самоориентирующиеся колёса. Центральный тормоз




Боковые ограждения пластиковые откидные





Спинки кровати пластиковые быстроразъемные



Пульт управления персонала



Пульт управления пациента



Длина, мм	2300
Ширина, мм	1060
Диапазон регулировки высоты ложа, мм	475-795
Нагрузка, кг	250

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ



Модель/опция	MB 95.1	MB 95.2	MB 95.3	MB 95.4	MB 95.5
Спинная секция ложа из рентгенопрозрачного материала	+	-	+	+	+
Удлинитель ложа 200 мм	-	+	-	+	+
Аккумулятор	-	-	+	+	+
Пульт управления медицинского персонала с функцией СЛР (CPR)	-	-	+	+	+
Функция авторегрессии	-	-	-	-	+
Механический СЛР (CPR)	-	-	-	-	+

Функциональная медицинская кровать МВ-96

**НОВИНКА
2025**

Четырёхсекционная, электрическая

- встроенный в торцевую ножную спинку LCD дисплей с управлением функциями кровати
- пульты управления с функциями кровати встроены в боковые ограждения с двух сторон
- регулировка спинной, тазобедренной секций и высоты ложе с помощью электроприводов
- рентгенопрозрачная спинная секция
- положение Тренделенбург/Антитренделенбург
- функция кардио-кресла, автоконтур, авторегрессии, механического и электрического СЛР
- спинки быстросъемные из износостойчивого ударопрочного пластика.
- боковые ограждения в количестве четырех откидывающихся элементов из износостойчивого ударопрочного пластика с уровнем угла наклона



нагрузка




**жесткая
конструкция**



**работа без
электросети**


- четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм или 150 мм с функцией центрального тормоза
- три положения педали (все колеса разблокированы, одно колесо заблокировано, все четыре колеса заблокированы)
- ограничители подматрасной рамы, функция удлинения ложа
- пульт дистанционного управления для медперсонала
- рабочее напряжение сети 230 В, частота 50/60 Гц (+ аккумулятор).
- внутреннее рабочее напряжение 24 В



Реанимационная функциональная медицинская кровать МВ-96

**НОВИНКА
2025**

Четырехсекционная медицинская кровать широкого спектра применения. Благодаря своему функционалу, кровать может полноценно использоваться, как в палатных отделениях, так и отделениях реанимации и интенсивной терапии. Наличие электроприводов для всех основных регулировок значительно облегчает работу медицинского персонала и комфорт пациента.



Самоориентирующиеся колёса. Центральный тормоз




Боковые ограждения пластиковые откидные



Спинка торцевая головная



Головное боковое ограждение



Вариант комплектации: спинка кровати пластиковая быстро-съемная с LCD дисплеем





Вариант комплектации: спинка кровати пластиковая быстро-съемная с пультом управления




Пульт управления персонала



Пульт управления пациента



СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ



Длина, мм	2300-2500*
Ширина с боковыми ограждениями, мм	1054
Нагрузка, кг	250

Функциональная медицинская кровать МВ-97

**НОВИНКА
2025**

Четырёхсекционная, электрическая

- латеральные наклоны четырёхсекционного ложа, управляемые с пульта и панели управления для персонала
- встроенные весы с управлением и выводом показаний на панели управления для персонала
- регулировка спинной, тазобедренной секций и высоты ложе с помощью электроприводов
- регулировка высоты и латеральных наклонов может осуществляться педалями (с обеих сторон кровати)
- рентгенопрозрачная спинная секция
- положение Тренделенбург/Антитренделенбург
- функция кардио-кресла, автоконтур, авторегрессии, механического и электрического СЛР
- спинки быстроотъемные из износостойчивого ударопрочного пластика
- боковые ограждения в количестве четырех откидывающихся элементов из износостойчивого ударопрочного пластика с уровнем угла наклона
- защитные резиновые бампера
- четыре самоориентирующихся колеса диаметром 125 мм или 150 мм с функцией центрального тормоза



нагрузка




жесткая
конструкция



работа без
электросети


- три положения педали тормоза (все колеса разблокированы, одно колесо заблокировано, все четыре колеса заблокированы)
- ограничители подматрасной рамы, функция удлинения ложа
- пульт дистанционного управления для медперсонала и пульт управления функциями кровати для пациента
- рабочее напряжение сети 230 В, частота 50/60 Гц (+ аккумулятор)
- внутреннее рабочее напряжение 24 В
- доставляется в собранном виде в жесткой упаковке



Реанимационная функциональная медицинская кровать МВ-97

**НОВИНКА
2025**


Четырехсекционная реанимационная кровать с весами на колоннах. Благодаря своему функционалу, кровать может полноценно использоваться, как в палатных отделениях, так и отделениях реанимации и интенсивной терапии. Наличие электроприводов для всех основных регулировок значительно облегчает работу медицинского персонала и комфорт пациента.



Самоориентирующиеся колёса. Центральный тормоз




Боковые ограждения пластиковые откидные



Спинки кровати пластиковые быстросъемные




Ножной пульт управления



Ложе – перфорированный лист с ограничителем матраса




Пульт управления персонала



Пульт управления пациента



СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ



Длина, мм	2300-2500*
Ширина с боковыми ограждениями, мм	1054
Нагрузка, кг	250

Функциональная медицинская кровать МВ 93 и МВ 93.1

Четырёхсекционная, электрическая



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1



нагрузка



жесткая
конструкция



поворотное
колесо
со стопором

- ложе: реечное металлическое
- положение Тренделенбург/Антитренделенбург
- усиленные петли соединения секций
- регулировка спинной, тазобедренной секции и высоты подъема с помощью электроприводов (для МВ 93.1)
- спинки быстросъемные изготовлены из износостойкого ударопрочного пластика со скругленными атравматическими краями и углами
- регулировка ножной секции с помощью механизма «Rastomat»
- боковые реечные алюминиевые ограждения
- четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, в том числе 2 колеса с тормозным устройством
- наличие ударопрочных пластиковых ограничительных бамперов
- пластиковые ограничители подматрачных рам



Функциональная медицинская кровать МВ 93 и МВ 93.1

Четырёхсекционная, электрическая



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ




СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1



Спинки кровати
пластиковые



Ложe реечное металлическое
с ограничителем матраса



Боковые ограждения
реечные алюминиевые




МВ 93



Пульт управления
трансформациями
для МВ 93

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ



Длина, мм	2200
Ширина, мм	1070
Диапазон регулировки высоты ложа, мм	417-734
Угол наклона секции	0-80° спинная, 0-45° тазобедренная, 0-20° ножная
Нагрузка, кг	250




МВ 93.1



Пульт управления
трансформациями
для МВ 93.1

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ



Основу матрицы кроватей составляют две базы. База – это подматрасная рама будущей кровати, на основе которой можно собрать разные модели кроватей с различным типом регулировки и количеством функций подъёма. Дополнительно клиент может выбрать вид спинки, тип ложа, ножки с колёсами или без, боковые ограждения.

МЕХАНИЧЕСКИЕ КРОВАТИ

БАЗА №1

МВ 113.1.1.2

ТИП РЕГУЛИРОВКИ СЕКЦИЙ

- 0 без регулировки
- 1 ручной привод (гребенка)

КОЛИЧЕСТВО ФУНКЦИЙ РЕГУЛИРОВКИ ЛОЖЕ

- 0 стационарное ложе
- 1 секция спины
- 3 спина+бедро+ноги



ТИП ЛОЖЕ



- 1 реечное металлическое



- 2 перфорированный лист



- 4 металлический лист

КОЛЁСА



- 0 без колёс



- 1 колёса

СПИНКИ



- 1 металлические с опорами



- 2 металлические



- 3 металлические с листом



- 5 пластиковые

Боковые ограждения



металлические



реечные
алюминиевые



реечные
стальные

МВ 1 1 3. 1. 1. 2

Медицинская кровать МВ 111.0.1 (КМ-01)

Двухсекционная, механическая



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ




СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

БАЗА №1

- ложе: реечное металлическое
- усиленные петли соединения секций
- опоры оснащены пластиковыми заглушками
- механическая регулировка головной секции при помощи гребенок



Спинки кровати
металлические с опорами



Ложе реечное металлическое с усилен-
ными петлями соединения секций



Гребенка
головная



Длина, мм	2086
Ширина, мм	906
Угол наклона спинной секции	0°-53°
Нагрузка, кг	250

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ



Функциональная медицинская кровать МВ 113 1.1.2 (КМ-03)

Трёхсекционная, механическая




НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ




СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

- ложе: реечное металлическое
- механическая регулировка секций (спинной, тазобедренной, ножной) при помощи гребенок
- каркас изготовлен из профильной трубы прямоугольного сечения 50x25 мм и покрыт эпоксидно-порошковой краской
- четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, в том числе 2 колеса с тормозным устройством
- наличие пластиковых ограничительных бамперов диаметром 100 мм
- металлические спинки с пластиковыми ограничительными бамперами диаметром 100мм



Спинки кровати
металлические




Ложе реечное металлическое
с усиленными петлями соеди-
нения секций



Колёсная опора



Гребенка головная




Гребенка ножная



Длина, мм	2154
Ширина, мм	972
Угол наклона секции	0°-53° спинная, 0°-37° тазобедренная, 0°-37° ножная
Нагрузка, кг	250

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ



Медицинская кровать МВ 100 1.0.1 (КМ-09)

Односекционная, стационарная



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

БААЗА №1



Длина, мм	2086
Ширина, мм	906
Высота, мм	842
Высота от пола до ложа, мм	510
Нагрузка, кг	250

- ложе реечное металлическое
- спинки кровати металлические с опорами
- опоры оснащены пластиковыми заглушками

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ




Медицинская кровать МВ 100 4.0.3 (КМ-10)


Специализированная



Спинки кровати
металлические с листом



Ложе металлический лист
со скобой для крепления ремней



Планки для
крепления к полу



Длина, мм	2086
Ширина, мм	906
Высота, мм	842
Высота от пола до ложа, мм	450
Нагрузка, кг	250

- предназначена для эксплуатации в психоневрологических диспансерах и спецучреждениях
- ложе: металлический лист
- приварные планки на ножках предусматривают возможность крепления кровати к полу
- спинки с металлическим листом
- скобы (6 шт) для крепления ремней

МЕХАНИЧЕСКИЕ КРОВАТИ

БАЗА №2


ТИП РЕГУЛИРОВКИ СЕКЦИЙ

- 0 Без регулировки
- 2 Винтовой привод
- 3 Гидропривод ***


КОЛИЧЕСТВО ФУНКЦИЙ РЕГУЛИРОВКИ ЛОЖЕ






0 стационарное ложе



1 секция спины *



3 спина+бедро +ноги *




4 спина+бедро +ноги+высота **

ТИП ЛОЖЕ



1 Реечное металлическое




2 Перфорированный лист

КОЛЁСА

0 Без колёс



1 Колёса



СПИНКИ

2 Металлические



5 Пластиковые



Примечания:

- * - только для винтового привода
- ** - для всех типов приводов
- *** - регулировка подъема гидроприводом, секций ложе винтовым приводом

МВ 234.1.1.5

250 КГ



БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ



Металлические



Реечные
алюминиевые



Реечные
стальные

МВ 2 3 4 . 1 . 1 . 5

Функциональная медицинская кровать (КМ-34)

Четырёхсекционная, механическая



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

БАЗА №2


- ложе: реечное металлическое
- усиленные петли соединений секций
- регулировка спинной, тазобедренной секции и подъёма высоты с помощью винтового механизма
- регулировка ножной секции осуществляется с помощью механизма «Rastomat»
- спинки быстросъемные изготовлены из ударопрочного пластика со скругленными атравматическими краями и углами
- боковые ограждения реечные алюминиевые
- четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, в том числе 2 колеса с тормозным устройством
- наличие ударопрочных пластиковых ограничительных бамперов



Ручка регулировки
положения




Спинки кровати
пластиковые



Ложе реечное металлическое
с ограничителем матраса




Боковые ограждения
реечные алюминиевые



Длина, мм	2234
Ширина, мм	994
Диапазон регулировки высоты ложа, мм	485-830
Угол наклона секции	0-75° спинная, 0-55° тазобедренная, 0-20° ножная
Нагрузка, кг	250

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ



Функциональная медицинская кровать МВ 234 1.1.5 (КМ-11)

Четырехсекционная с гидроприводом



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

- ложе: реечное металлическое
- усиленные петли соединения секций
- регулировка спинной и тазобедренной секции с помощью винтовых механизмов
- регулировка ножной секции с помощью механизма «Rastomat»
- регулировка высоты расположения ложа с помощью гидропривода
- спинки быстросъемные изготовлены из износостойкого ударопрочного пластика со скругленными атравматическими краями и углами
- боковые складные ограждения
- четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, в том числе 2 колеса с тормозным устройством
- наличие ударопрочных пластиковых ограничительных бамперов
- пластиковые ограничители подматрачных рам




Ручка регулировки
положения



Спинки кровати
пластиковые



Боковые ограждения
реечные стальные




Ложе реечное металлическое
с ограничителем матраса



Длина, мм	2235
Ширина, мм	1035
Диапазон регулировки высоты ложа, мм	525-870
Угол наклона секции	0-70° спинная, 0-40° тазобедренная, 0-20° ножная
Нагрузка, кг	250

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ



Функциональная медицинская кровать МВ 223 2.1.2 (КМ-04)

Четырёхсекционная, механическая



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ




СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

БАЗА №2


- ложе: перфорированный металлический лист
- усиленные петли соединения секций
- регулировка спинной и тазобедренной секции с помощью винтового механизма
- регулировка ножной секции осуществляется с помощью механизма «Rastomat»
- положение ножной секции регулируется дискретно, при помощи пары механизмов «Rastomat».
- металлические спинки с резиновыми ограничительными бамперами диаметром 100 мм
- пластиковые ограничители подматрасных рам



Ручка регулировки
положения



Спинки кровати
металлические



Ложе – перфорированный лист
с ограничителем матраса




Колёсная
опора



Длина, мм	2231
Ширина, мм	972
Угол наклона секции	0-70° спинная, 0-40° тазобедренная, 0-20° ножная
Нагрузка, кг	250

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ



Функциональная медицинская кровать МВ 223 1.1.5 (КМ-05)

Четырёхсекционная, механическая



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1



нагрузка



жесткая
конструкция



поворотное
колесо
со стопором

- ложе: реечное металлическое
- усиленные петли соединений секций
- регулировка спинной и тазобедренной секции с помощью винтового механизма
- регулировка ножной секции осуществляется с помощью механизма «Rastomat»
- спинки быстросъемные изготовлены из ударопрочного пластика со скругленными атравматическими краями и углами
- боковые ограждения реечные алюминиевые
- четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, в том числе 2 колеса с тормозным устройством
- наличие ударопрочных пластиковых ограничительных бамперов
- пластиковые ограничители подматрасных рам



Функциональная медицинская кровать МВ 223 1.1.5 (КМ-05)

Четырёхсекционная, механическая



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

HILFE



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1



Ручка регулировки
положения




Спинки кровати
пластиковые



Ложe реечное металлическое
с ограничителем матраса




Боковые ограждения
реечные алюминиевые



Длина, мм	2235
Ширина, мм	994
Угол наклона секций	0-70° спинная, 0-40° тазобедренная, 0-20° ножная
Нагрузка, кг	250

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ



Функциональная медицинская кровать МВ 221 1.1.5 (КМ-02)

Двухсекционная, механическая




НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ




СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1


- ложе: реечное металлическое
- регулировка спинной секции с помощью винтового механизма
- каркас изготовлен из профильной трубы и покрыт эпоксидно-порошковой краской
- спинки быстросъемные, изготовлены из износостойчивого ударопрочного пластика со скругленными атравматическими краями и углами
- защитные ударопрочные пластиковые бампера
- четыре самоориентирующиеся колеса диаметром 125 мм, в том числе 2 колеса с тормозным устройством
- пластиковые ограничители подматрасных рам




Спинки кровати
пластиковые



Ложе реечное металлическое
с ограничителем матраса




Боковые ограждения
реечные алюминиевые



Длина, мм	2235
Ширина, мм	994
Угол наклона спинной секции	0°-70°
Нагрузка, кг	250

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ



Медицинская кровать МВ 200 1.0.5 (КМ-06)

Односекционная, стационарная




НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

БАЗА №2



- ложе: реечное металлическое
- каркас изготовлен из профильной трубы и покрыт эпоксидно-порошковой краской
- спинки быстросъемные, изготовлены из износостойчивого ударопрочного пластика со скругленными атравматическими краями и углами
- защитные ударопрочные пластиковые бампера
- пластиковые ограничители подматрасной рамы
- опоры оснащены пластиковыми заглушками



Ложе реечное металлическое
с ограничителем матраса



Спинки кровати
пластиковые



Длина, мм	2235
Ширина, мм	960
Нагрузка, кг	250

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ





МЕДИЦИНСКИЙ ШТАТИВ MBS-01 (КМ МШ-2)



1045-1785

- MBS-01: 2 флаконодержателя (внутренний диаметр 90 мм, внешний 45 мм, и два крючка для инфузионных пакетов)

Высота, мм	1045-1785
Ширина, мм	266
Глубина, мм	192
Вес, кг	1.5

МЕДИЦИНСКИЙ ШТАТИВ MBP-03 (КМ-МШ-1)



1075-1815

- MBP-03: 2 флаконодержателя (внутренний диаметр верхний 90 мм, нижний 45 мм) и 2 крючка для инфузионных пакетов

Высота, мм	1075-1815
Ширина, мм	251
Глубина, мм	92
Вес, кг	1.3

ПОДСТАВКА ДЛЯ СУДНА MBV-01 (КМ)



МАТРАС С ЧЕХЛОМ НПВ 8242




МАТРАС С ЧЕХЛОМ НПВ 8245



Высота, мм	70
Ширина, мм	610
Глубина, мм	344
Вес, кг	2.5

- предназначена для размещения судна или обуви
- покрытие: эпоксидно-порошковая краска; устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания



Высота, мм	2000
Ширина, мм	900
Глубина, мм	100
Вес, кг	4


- матрас с наполнителем пенополиуретан эластичный, плотность 20 кг/м³
- специальные выемки - штробы, нанесенные с одной стороны полотна наполнителя, на равном расстоянии друг от друга, делают матрас универсальным для многофункциональных кроватей, закрывается на молнию
- можно стирать, кипятить, гладить, обрабатывать любыми дезсредствами, кроме хлора и альдегид содержащих (методом орошения и протирки внешней стороны чехла). Выдерживает температурную обработку (сухую и влажную) до 95 °С



Высота, мм	2000
Ширина, мм	900
Глубина, мм	140
Вес, кг	6.5



БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ МВА-03 (КМ 1)



СКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ (ПАРА)

- фиксация в 2-х положениях

Длина, мм	1253
Высота, мм	353

БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ MBS-02 (КМ 2)




СКЛАДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ (ПАРА)

- фиксация в 2-х положениях

Длина, мм	1645
Высота, мм	509

БОКОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ МВМ-06 (КМ 3)



ОПУСКАЮЩИЕСЯ СТАЛЬНЫЕ (ПАРА)

- фиксация в 2-х положениях

Длина, мм	1242
Высота, мм	410

СТОЛИК НАДКРОВАТНЫЙ МВ*

- столик выполнен из пластика светло-серого цвета
- поверхность стола прямая для устойчивого положения посуды с едой или медикаментов.
- конструкция столика позволяет обрабатывать его всеми дезинфицирующими средствами

* устанавливается только на боковые ограждения МВА-03 (КМ1) и МВМ-06 (КМ3)



ШТАНГА ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ОПОР

- покрытие износостойкое, цвет белый
- выдерживает нагрузку 100 кг

РАМА БАЛКАНСКОГО

- шаг регулировки продольной штанги 150 мм
- покрытие износостойкое, цвет белый
- выдерживает нагрузку 100 кг

МВР-01 (МД 2)

МД 1



Высота, мм	1270
Ширина, мм	570
Глубина, мм	38
Вес, кг	4.4

МВР-01 (КМ Н)

КМ




Высота, мм	1400
Ширина, мм	2191
Глубина, мм	56
Вес, кг	11.5

ТАБЛИЦА ОПЦИЙ ДЛЯ КРОВАТЕЙ

Модель	Ограждения боковые			Штанга для ручных опор		Рама Балканского		Штатив МБР-03 КМ-МШ-1)/ МБС-01 (КМ МШ-2)	Подставка для судна МБВ-01 (КМ)	Матрас с чехлом НПВ 8242/8245	Столик надкроватный МВ*
	МБА-03 (КМ 1)	МБС-02 (КМ 2)	МБМ-06 (КМ 3)	МД 1	МБР-01 (МД 2)	МБФ-01 (КМ Н)	КМ				
МВ 111.1.0.1 (КМ-01)	+	+	+	+			+			+	
МВ 221.1.1.5 (КМ-02)	+	+	+		+	+		+	+	+	+
МВ 113.1.1.2 (КМ-03)	+	+	+	+			+			+	
МВ 223.2.1.2 (КМ-04)	+	+	+		+	+		+	+	+	
МВ 223.2.1.5 (КМ-05)	+	+	+		+	+		+	+	+	+
МВ 200.1.0.5 (КМ-06)	+	+	+		+	+		+	+	+	
МВ 100.1.0.1 (КМ-09)	+	+	+	+			+			+	
МВ 100.4.0.3 (КМ-10)	+	+	+							+	
МВ 234.1.1.5 (КМ-11)	+	+	+		+	+		+		+	
МВ 93	+	+	+		+	+		+	+	+	+
МВ 93.1	+	+	+		+	+		+		+	+
МВ 95					+			+		+	
МВ 95.1					+			+		+	
МВ 95.2					+			+		+	
МВ 95.3					+			+		+	
МВ 95.4					+			+		+	
МВ 95.5					+			+		+	

* Столик надкроватный может также устанавливаться на любую кровать, с установленными ограждениями МБА-03 и МБМ-06



Кровать адаптационная механическая с туалетным устройством МВН

Девятисекционная, механическая



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

- ложе: перфорированный металлический лист
- 9 регулируемых секций
- функция подъема спины и головы
- функция подъема ног
- функция подъема бедра
- функция подъема голени
- функция кардио-кресло
- функция бокового переворачивания осуществляется с помощью вращения червячного привода

- туалетное устройство
- 4 самоориентирующиеся закрытые колеса, 2 оборудованы индивидуальными тормозами, диаметр 125 мм
- максимальная распределенная нагрузка на кровать 250 кг
- стандартное оснащение кровати: ванночка для мытья головы со сливом; судно пластиковое; матрас
- опции: штатив медицинский MBS-01, MBP-03; штанга для подвески ручных опор MBR-01; столик надкроватьный MB



Ручка регулировки
положения



Спинки кровати из ЛДСП,
цвет белое дерево




Ванночка для мытья головы
со сливом



Судно
пластиковое

Размеры ДхШхВ, мм	2160х990х860
Высота от пола до ложа, мм	500
Размер ложа, мм	1985х900
Угол наклона секции	0-75° спинная
	0-65° тазобедренная (нижнее положение)
	0-30° тазобедренная (верхнее положение)
	0-12° подъем бедра
	0-35° подъем секции при боковом переворачивании
Нагрузка, кг	250

СХЕМЫ ВОЗМОЖНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПАЛАТ

К производству медицинского оборудования предъявляются высокие требования. Эта мебель отличается от повседневных моделей. В отличие от домашних условий содержания мебели, ее использование требует высокой устойчивости к износу. Она попадет в медицинское учреждение только после выдачи обязательного регистрационного удостоверения.

Мебель для больничных палат меняют не так часто, поэтому требования к качеству и прочности высоки.

- Изготовлена из стали, толщиной 0,8 мм и высококачественного ЛДСП 16 мм, лазерная кромка толщиной 2 мм с полимерным функциональным слоем обеспечивает эффект нулевого шва и улучшает влагостойкость и термостойкость элементов фасада
- Устойчивость к повышенной влажности, перепадам температур в помещении и механическим повреждениям
- Легкий уход за мебелью – не требует больших затрат и сил при повседневном обслуживании. Для влажной уборки мебели из ЛДСП допускается применение всех стандартных дезинфицирующих средств
- Красивый внешний вид и долгий срок службы



ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МД ТП

HILFE

Медицинские тумбы предназначены для хранения личных вещей, одежды и документов. Тумбы могут быть использованы для медицинских инструментов, небольшой аппаратуры или в качестве приставного элемента мебели у рабочего стола или кровати.



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

- тумбы оборудованы колесами из немаркой серой резины, два передних снабжены стопором
- выдвижной ящик на телескопических направляющих

**ЦВЕТ ФАСАДОВ
И ТОПОВ:**



Белое дерево
(базовый)



Бирюзовый
(под заказ)

**ЦВЕТ
КАРКАСА:**




RAL 9003*



Вяз натуральный
(под заказ)



Ящик на телескопических
направляющих с доводчиком



Два передних
колёса со стопором

МД ТП-6



Высота, мм	718
Ширина, мм	425
Глубина, мм	496
Вес, кг	21

МД ТП-7



Высота, мм	718
Ширина, мм	423
Глубина, мм	496
Вес, кг	16

МД ТП-8



Высота, мм	718
Ширина, мм	423
Глубина, мм	496
Вес, кг	26

МД ТП-9



Высота, мм	860 (1150)**
Ширина, мм	650
Глубина, мм	490
Вес, кг	23

Тумба с поворотным столиком (угол поворота столика 360°). Верхнее отделение – выдвижной ящик с телескопическими направляющими; нижнее отделение с дверцей и полкой. Колёса из немаркой серой резины.

* Порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)
** Высота с максимально поднятым столиком

СТОЛЫ ПАЛАТНЫЕ MF TH, МД SPN

Предназначены для обустройства комнат пациентов в больницах, стационарах, клиниках и других медучреждениях. Способствует рациональному использованию площади и созданию комфортных условий для питания, чтения, работы на мобильных устройствах.

- жесткий металлический каркас из стального профиля. Опоры изготовлены из круглой трубы диаметром 51 мм, толщина металла 1,5 мм
- столешница выполнена из ламинированной ЛДСП, толщина 16 мм или 25 мм, лазерная кромка толщиной 2 мм с полимерным функциональным слоем, обеспечивает эффект нулевого шва и улучшает влагостойкость и термостойкость элементов из ЛДСП

ЦВЕТ
КАРКАСА:



RAL 9003*



RAL 9007*

ЦВЕТ ЛДСП
СТОЛЕШНИЦЫ:



белый



голубой



белое дерево

MF TH-85.16S



Высота, мм	741
Ширина, мм	850
Глубина, мм	750
Вес, кг	18

MF TH-85.25S



Высота, мм	750
Ширина, мм	850
Глубина, мм	750
Вес, кг	21

СТОЛ ПРИКРОВАТНЫЙ МД SP N



колеса из немаркой
резины



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ

Высота, мм	795-1148
Ширина, мм	705
Глубина, мм	408
Нагрузка, кг	20
Вес, кг	8.5

ЦВЕТ
КАРКАСА:



RAL 9003*

- телескопическая стойка, регулировка высоты механическая с фиксацией зажимным винтом
- две столешницы (одна поворотная) изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм с бортиками по периметру столешницы высотой 5 мм
- стол оборудован четырьмя колесными опорами из немаркой серой резины диаметром 50 мм, два из которых снабжены стопором

* порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ MF LH

Предназначены для хранения рабочей и личной одежды и вещей в больницах, родильных домах, лечебных стационарах и других помещениях.



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

- каркас шкафов выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой 0,4 мм и соединяются эксцентриковыми стяжками, что обеспечивает высокую жесткость конструкции
- задняя стенка и фасады шкафов выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, лазерная кромка толщиной 2 мм с полимерным функциональным слоем, обеспечивает эффект нулевого шва и улучшает влагостойкость и термостойкость элементов фасада
- эргономичные металлические ручки дверей
- двери с углом открывания 110 градусов, плавный и бесшумный ход. Петли прошли испытание, не менее 80 000 циклов открываний
- полки толщиной 16 мм, полкодержатели мебельные обеспечивают повышенную надежность, нагрузка на полку 30 кг
- на шкафы установлены на хромированные опоры с регулировкой высоты, Н 100 мм, диаметр 50 мм

ЦВЕТ
ДВЕРЕЙ:



белый



голубой



белое дерево

ЦВЕТ
КАРКАСА:



белый

MF LH-1 1940.1



MF LH-2 1980



Модель	Размеры внешние ВхШхГ, мм	Комплектация	Вес, кг
Шкаф для одежды MF LH-1 1940.1	1926x400x550	5 полок	45
Шкаф для одежды MF LH-2 1980 белый (цоколь)	1926x800x550	Вертикальная перегородка. Верхняя несъемная полка, на всю ширину шкафа, в одном отделении 4 полки (3 съемные), во втором отделении несъемная 1 полка для обуви, перекладина для вешалок	86
Шкаф для одежды MF LH-2 1980 голубой (хром. опоры)	1926x800x550		83
Шкаф для одежды MF LH-2 1980 белое дерево (хром. опоры)	1926x800x550		83

МЕДИЦИНСКИЕ ШТАТИВЫ



НАЛИЧИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ



СЕРТИФИКАТ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ФОРМА СТ-1

Штативы медицинские передвижные для внутривенных вливаний предназначены для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур. Сборно-разборная конструкция, состоящая из стойки с флакодержателями/ крючками, основания и колёс.

- стойка выполнена из стальной трубы
- лучи основания выполнены из полиамида; основание сборно-разборное
- пластиковые колеса диаметром 50 мм
- номинальная нагрузка до 10 кг

Цвет
каркаса:



RAL 9003*



МЕДИЦИНСКИЙ ШТАТИВ MDP-01 (КМ ШДВ)



2 флаконо-держателя
(внутренний верхний диаметр –
90 мм, нижний – 45 мм)
и 2 крючка для инфузионных
пакетов

Высота, мм	1190-1900
Ширина, мм	592
Глубина, мм	592
Нагрузка, кг	10
Вес, кг	2



МЕДИЦИНСКИЙ ШТАТИВ MDS-01 (КМ ШДВ-1)



2 держателя
(внутренний диаметр колец –
90 мм, нижних – 45 мм)

Высота, мм	1130-1810
Ширина, мм	592
Глубина, мм	592
Нагрузка, кг	10
Вес, кг	2.3



Флакодержатели



- сборно-разборная конструкция
- упаковка гофрокартон

* порошковая краска (нетоксичная, пожаробезопасная, устойчивая к ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов при повседневном обслуживании и уборке)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул:	Наименование	Габариты упаковки (ШхГхВ), мм	Кол-во мест, шт.	Вес брутто, кг	Вес нетто, кг
МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ СЕРИИ КМ					
S26599100102	Кровать МВ 111 1.0.1 (КМ-01)	2060x935x125	1	34	30
S26599100202	Кровать МВ 221 1.1.5 (КМ-02)	2200x1040x180 / 980x570x120	2	65 / 8	70
S26599100302	Кровать МВ 113 1.1.2 (КМ-03)	2060x935x135	1	59	55
S26599100402	Кровать МВ 223 2.1.2 (КМ-04)	2210x1045x180 / 960x570x135	2	68 / 7	75
S26599100502	Кровать МВ 223 1.1.5 (КМ-05)	2200x1030x180 / 955x570x135	2	66 / 8	70
S26599100602	Кровать МВ 200 1.0.5 (КМ-06)	2210x970x150 / 980x570x120	2	41 / 7	45
S26599100902	Кровать МВ 100 1.0.1 (КМ-09)	2035x945x140	1	37	35
S26599101002	Кровать МВ 100 4.0.3 (КМ-10)	2035x940x140	1	47	45
S26599101102	Кровать МВ 234 1.1.5 (КМ-11)	2320x1210x800	1	170	115
S26599100802	Кровать МВ 224.1.1.5 (КМ-34)	2250x1040x400	1	118	106
S26599100702	Кровать серии МВ 93	2120x1025x210	1	66 / 9	70
S26599451000	Кровать серии МВ 95	2320x1210x800	1	217	129
ОПЦИИ НА КРОВАТИ СЕРИИ КМ					
S26599102802	Штанга для подвески ручных опор МД 1	1330x590x50	1	4.7	4.4
S26599102301	Ограждения боковые МВА-03 (КМ 1)	1530x150x65	1	6.5	5
S26599102303	Ограждения боковые МBS-02 (КМ 2)	1770x300x9,5	1	14	12.4
S26599102302	Ограждения боковые МВМ-06 (КМ 3)	1030x380x30	1	5.5	5
S26599102002	Рама Балканского МBF-01 (КМ Н)	2250x250x90	1	12.1	11.5
S26599102602	Подставка для судна МBV-01 (КМ)	620x400x40	1	2.8	2.5
S26599102200	Штатив медицинский МBS-01 (КМ МШ-2)	1100x250x95	1	1.7	1.3
S26599102702	Штатив медицинский МBP-03 (КМ МШ-1)	1050x200x200	1	2	1.6
ТУМБЫ ПАЛАТНЫЕ ИЗ ЛДСП МД ТП					
S26199404601	Тумба палатная МД ТП-6	420x490x720	1	20	18,6
S26199404701	Тумба палатная МД ТП-7	420x490x720	1	16	15,8
S26199404801	Тумба палатная МД ТП-8	420x490x720	1	26	21,4
МЕДИЦИНСКИЕ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ИЗ ЛДСП					
S39399101401	Шкаф для одежды MF LH-2 1880	1830x565x110 / 800x585x100	2	51/21	67
S39399101501	Шкаф для одежды MF LH-2 1980 белый	1850x575x95 / 1990x440x110 / 820x525x90	3	44/44.4/4.2	86
S39399101507	Шкаф для одежды MF LH-2 1980 голубой	1850x575x95 / 1990x440x110 / 820x525x90	3	44/44.4/4.2	83
S39399101585	Шкаф для одежды MF LH-2 белое дерево	1850x575x95 / 1990x440x110 / 820x525x90	3	44/44.4/4.2	83
S39399101601	Шкаф для палат MF LH -1 1940	2015x565x75	1	41,3	39,6
S39399101602	Шкаф для палат MF LH-1 1940.1	2015x565x90	1	46,7	45,4



WWW.SAFE.RU



WWW.HILFE.RU

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД



ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

СДЕЛАНО В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДСТВО: ООО «НПО ПРОМЕТ»

РЕДАКЦИЯ: МАРТ 2025 Г.