



Скамья откидная для локера ML ML-300 ОСК ML-400 ОСК







ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Скамья откидная серии ML ОСК предназначена для дооснащения шкафов серии ML. Скамья поставляется в собранном виде

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	 mm	 mm	 mm	 kg*
ML-300 ОСК	416	298	460/890**	2.7
ML-400 ОСК	416	398	460/890**	3.2

* - допустимое отклонение +/- 10%


** - габарит в разложенном положении скамьи

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Скамья откидная	1	2	Комплект фурнитуры	1



4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ В ШКАФ ML



5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Скамья может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Скамью устанавливают на ровную горизонтальную поверхность

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Скамью можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации скамейки - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Изделие изготовлено ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.